

2. függelék a 11/2017 (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

ZALKOD EGYEDI TÁJÉRTÉK			
Tipizálás	Pontos helyszín	Főbb jellemzők	Keletkezés időpontja
Lakóépület	Dózsa György út 18. 42 HRSZ	Oldalhatáron álló cseréppel fedett kontyolt tetős, vályogtéglából épült, fehérre meszelt lakóház. A házat fagerendás, deszkából készített, népi motívummal díszített, tornác kíséri végig. A házzal egybeépített gazdasági épület található. Az udvaron egy 6 m mély kút található. Csörlőállványa, tekerőkarja és csörlőtengelye fából készült. A kút felett fából készült tetőszerkezet található.	Az 1900-as évek eleje
Lakóépület	Petőfi út 42. 341 HRSZ	Oldalhatáron álló, felújított cseréppel fedett kontyolt tetős, vályogtéglából épült, sárgára és fehérre színezett lakóház, gazdasági épülettel. A tornácot zöld színű léckerítés kíséri végig. Az utcafelőli homlokzaton egy ablak van. A széldezska faragott régi stílusú, de felújított. A padlásfeljáró a tornác végén található.	Kb. 100 éves
Lakóépület	Petőfi út 97. 292 HRSZ	Oldalhatáron álló, cseréppel fedett, sátozotttetős, vályogtéglából épült, sárgára színezett, az utca frontjával párhuzamos lakóház, melyhez a nyári konyha és a gazdasági épület merőlegesen van hozzáépítve. A homlokzat gazdagon díszített szőlővesszővel és fűrttel, valamint geometrikus ábrákkal. Az ablakai 2 osztatú, 3 szemesek, régi stílusúak. A tornác falazott, bordóra festett, a tartópillérei téglából készültek. A tornác és a ház oldala szőlővel futtatott.	Az 1900-as évek eleje
Lakóépület	Kismező utca 8. 305 HRSZ	Oldalhatáron álló, cseréppel fedett, kontyos tetős lakóház, amely világos sárgára színezett. A ház a kocsiszínnel és a gazdasági épülettel egybeépített. A tornácot kőoszlopok tartják, falazatlan, a végéből nyílik a padlásfeljáró. A ház homlokzatának tetején egy szürkére festett sáv található.	Az 1900-as évek eleje
Lakóépület	Kismező utca 4. 307 HRSZ	Oldalhatáron álló, cseréppel fedett, kontyos tetős, vályogtéglából épült, fehérre meszelt lakóház. A házat fagerendás falazatlan és szőlővel befuttatott tornác kíséri végig, melynek eleje is falazatlan. A homlokzaton két darab 2 osztatú, 3 szemes ablak található. Az ablakkeretek szürkére festettek, és gazdagon faragottak.	Az 1900-as évek eleje

Lakóépület	Szabadság utca 52. 252 HRSZ	Oldalhatáron álló, cseréppel fedett kontyolt tetős, kőalapra épített, vályogtégglából épült halvány sárgára színezett lakóház. A tornác oszlopai téglából rakottak. Az utcáfrontra egy ablak néz, mely 3 osztatú, barnára festett keretű. A stablondeszkája díszesen faragott. A gazdasági épülettel egybeépített. A kert és a benne található kerek kút rendbe van téve, és fel van újítva.	Az 1900-as évek eleje
Lakóépület	Szabadság utca 34. 264 HRSZ	Oldalhatáron álló, kontyolt tetős, cseréppel fedett felújított tetejű, vertfalú, rózsaszínre színezett lakóház. A tornáca falazatlan, fagerendás, a gazdasági épülettel egybe van építve. Az utcáfrontra egy ablak néz, mely 2 osztatú, 3 szemes, fehérre festett rájáú, és a felső részében a vízszintes síkból fölfelé, kiugró dísz található. A kert gondozatlan.	Az 1900-as évek eleje
Lakóépület	Petőfi utca 77. 212 HRSZ	Kontyos tetős, bádoggal fedett, sárgára színezett, és hengerelt falú, barnára festett alapú lakóház. Gazdasági épülete külön állt a háztól, de mára az is lakóház lett. A bádogtetőn díszített szellőzőnyílások vannak. Az ablakok 2 osztatú, 6 szemesek. A tornác falazatlan, kis léckerítéssel körbezárva oldalt, elöl nyitott. A tornác végigkíséri a házat.	Az 1900-as évek eleje
Lakóépület	Petőfi utca 71. 181 HRSZ	Oldalhatáron álló, cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős, vertfalas, sárgára színezett lakóház, mely gazdasági épülettel rendelkezik. Az alapot szürkére festették. A tornác fagerendás. Az utcafelőli homlokzaton két ablak van, melyek között és felett T-alakban bordóra festettek. Az ablakok 3 osztatúak 2 táblás, faragott rájáúak.	Az 1900-as évek eleje
Lakóépület	Petőfi utca 65. 178 HRSZ	Cseréppel fedett, kontyos tetejű, fehérre meszelt, vertfalas, a gazdasági épülettel egybeépített, fatornácos lakóház. A tornác nem magasított, festetlen léckerítéssel határolt, szőlővel felfuttatott. A kerítés a kis- és nagykapunál régi stílusú, léckerítés, a többi helyen nádból fonott. A kert kevésbé gondozott.	Kb. az 1800-as évek vége
Udvar	Kolozsvári út 5. 218 HRSZ	Oldalhatáron álló cseréppel fedett, fehérre meszelt lakóház. Az utcáfrontra 2 darab 3 osztatú 3 szemes ablak nyílik. A tornác hossza nem egyezik meg a lakóház hosszával. A házal szemben nyári konyha, az udvaron pedig 2 db fűzfa áll, egy század eleji tűzoltókocsi társaságában. A fák kb. 30-40 évesek, átmérőjük 50 cm-es, és kb.10 méter magasak.	Az 1900-as évek eleje

Udvar	Szabadság utca 274 HRSZ	A ház a porta végében helyezkedik el . A lakóház fehérre meszelt, cseréptetős, fatornácos (ami zöld színűre festett) és szív alakú faragások találhatóak benne. Vertfalú parasztház. A felújítás után a kocsiszínt náddal fedték be. A házzal szemben nyári konyha, ól és egy kukoricaszáritó található. A ház ma nyaralóként funkcionál.	Kb. 100 éves
Kút	Kassai utca	3 db, kb. 1,5 m-es átmérőjű betongyűrűs köztéri kút. Csörlőállványuk és csörlőtengelyük vasból készült. Nincsenek használatban, az egyik betongyűrűje összetört, és felsőrésze is hiányos. A víztükör kb. 5-6 méter mélyen van.	50-60 év
Kút	Szabadság utca	A kb. 1,5 m-es átmérőjű betongyűrűs kút csörlő-állványa és csörlőtengelye fából készült, vizét öntözésre használják. A víztükör kb. 5-6 méter mélyen van.	50-60 év
Park	Petőfi utca	A terület régen Mezősi László Szabolcs megyei alispáné volt, ma park , melynek közepén az akkori birtok pincéjének a lejárata található. A pince egy kétszintes, két irányban elágazó, kövel kirakott pince. A lejáró közelében 3-4 db gesztenyefa található, melyek kb. 15-20 m magasak, törzsátmérőjük 80 cm-től 1 m-ig terjed.	A fák kb. 100 évesek, a parkról koradat nem ismeretes
Köztéri szobor	Dózsa György út 2.	0,5 m magas beton-talapzaton álló, 1 m magas horzsaköves riolittufából készült Comeniust ábrázoló szobor. Csak a fej van kidolgozva. Új építésű ház előkertjében található. Felirata: „Itocan 96’ ”, a szobor körül virágoskert található.	1996
Köztéri szobor	Dózsa György utca	0,5 m magas betontalapzaton álló, horzsaköves riolittufából készült, 1 m magas stilizált női alakot ábrázoló szobor. „ Vitrael 96’ „ felirat található rajta.	1996
Harangláb	Régi iskolaépület udvarában, a Kassai utcában	1,5 m magas, faragott riolittufa alapzaton álló, fagerendákból ácsolt harangláb. 2 kisebb-nagyobb harangja van, amit bádogtető borít. A fászerkezet vas elemekkel van megerősítve.	nincs adat
Feszület	Görög katolikus imaház	A kereszten az alábbi felirat található: „Isten dicsőségére Dányi Mihály kegyeletes emlékére emeltette özv. Dányi Mihályné szül: Prokop Mária 1929.,, A kereszt körülbelül 4 méter magas riolittufából készített, (a talapzat kb.1.5 méter). A felirat zöld színre festett, faragott dombordításban helyezkedik el. A corpus bádogból készült és színezett.	1929

Feszület	Zalkodi temető	Kb. 4 m magas, riolittufából készült feszület. A corpus fémről készült, üreges, ezüstsínre festett. Felirata a következő: „EMBER EMLÉKEZZÉL MEG HOGY POR VAGY ÉS POR LESZEL 1918.”	1918
Harangláb	Római Katolikus templom kertje	2 m magas rakott kőből készült talpazaton álló fa harangláb, melyet kis tető takar. A tető palával fedett, és csúcsán díszített kereszt található. építették alá, állapotmegőrzés 3 harang található az építményben. Muskátlival díszített.	Kb. 100 éves
Feszület	A Katolikus Templom mellett	A kereszt felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÖZADAKOZÁSBÓL ÁLLITTATTA HORTOBÁGYI ANTAL PLÉBÁNOS 1904.” Kőből készült talpazaton áll, riolittufából készült kb. 5 m magas feszület. A corpus szintén kőből készült.	1904
Pince	Petőfi utca 46.	3 m mély, 5 m széles és 10 méter hosszú. Jobb kéznek L-alakban elágazó, falépcsős lejárattal, faragott kőből kirakott, boltíves pince.	1892. VI. 7.
Istálló	Petőfi utca végén	Kőalapra épített, sarokkövei riolittufából készültek, cseréptetős, a tetőn a szellőzőnyílás deszkából készült.	Az 1800-as évek vége
Szakadópart	Zalkod határában	Homokos, löszös magaspárt gyurgyalag és partifecske fészekkel. A part feletti területen sok fűzfa és különböző fajtájú bokrok találhatóak. Állatvilágára főleg a védett fajok jellemzőek.	Minden áradásnál megújul.
Folyóvízhez kapcsolódó képződmény	Zalkod határában	Kiemelkedően jó állapotú, növény- és állatvilága rendkívül gazdag. Az eutrofizáció előrehaladott állapotban van, és a vízminőség sem mindenütt megfelelő. A szabad víztükör felülete a csatorna méretéhez viszonyítva kicsi.	XIX. Szd. (folyószabályozás kor)
Feszület	Zalkod határában (Zalkod és Kenézlő között lévő úton a Dózsa Tsz felé vezető út becsatlakozásánál)	A feszület felirata: „Isten dicsőségére állította Csorba András és neje Kruz Mária 1911 évben”. Kb. 5 méter magas, anyaga riolittufa, kerítéssel körbezárt, virágokkal díszített kereszt. A corpus hiányzik.	1911
Földmérési alaponhoz kapcsolódó létesítmény	Zalkod határában (Zalkod és Kenézlő között lévő úton a Dózsa Tsz felé vezető út becsatlakozásánál)	Kb. 30 x 20 cm felületű betontömbbe ágyazott, öntöttvas félgömb.	Kb. 50 éves, de erre vonatkozó adat nem található rajta.